



Centre culturel
Desjardins

DEVIS
TECHNIQUE

2023



**Au centre
de la culture**



SALLE

Capacité Fauteuil	775	Parterre	494
		Balcon	281
Capacité Cabaret TELUS	545	Table	264
		Balcon	281
Capacité Cabaret TELUS	875	Debout	594
		Balcon	281

Services

Service de bar et de vestiaire
Service de billetterie
Accès pour les personnes à mobilité réduite
Système pour malentendant Sennheiser tour guide 2020-D (926-928 MHz)
Salle climatisée

Location de salle

Déhanne Dufresne, Coordonnatrice aux opérations
Téléphone : 450-759-6202, poste 103
operations@spectaclesjoliette.com

Billetterie

Stéphanie Blais-Coutu, coordonnatrice de la billetterie
Téléphone : 450-759-6202, poste 101
Télécopieur : 450-759-2619
coordo.ventes@spectaclesjoliette.com

Administration

Jean-Sébastien Martin, directeur général et artistique
Téléphone : 450-759-6202, poste 105
j.sebastien@spectaclesjoliette.com

TECHNIQUE

Directeur technique

Louis-Philippe Thibodeau
Téléphone : 450-759-6202, poste 109
dt@spectaclesjoliette.com

Coordonnateur technique
Services externes et événements spéciaux

Dominic Marion
Téléphone : 450-759-6202, poste 202
coordo.technique@spectaclesjoliette.com

Coordonnateur technique
Diffusion et location

Robert Perreault
Téléphone : 450-759-6202, poste 203
coordo.plateau@spectaclesjoliette.com



SCÈNE

Dimensions

Largeur du cadre de scène	28'
Hauteur du cadre de scène	18'1"
Hauteur du plancher de la scène	43"
Du point «0» à l'avant-scène	7,8'
Du point «0» au mur du fond	32'6"
Du point «0» au rideau de fond	28'4"
Du centre au mur jardin	28'5"
Du centre au mur cour	28'5"
Hauteur libre sous les porteuses	21'4"
Dégagement de coulisse jardin et cour	13'

Revêtement

Linoléum noir

Caniveaux

Réseau de caniveaux ceinturant la scène
Trappe passe-fil sur scène communiquant avec la régie

Marches

Situées de chaque côté de la scène en permanence et aucune possibilité d'en avoir au centre de la scène

Débarcadère

Position	Arrière-scène, même niveau que la scène avec quai niveleur
Hauteur du quai	2'11"
Hauteur de la porte	11'7"



CINTRES

Type de porteuses	Porteuses électriques suspendues en 5 points (voir Line set plus bas)
Nombre total	24 porteuses
Charge maximum	Maximum <u>750 lb</u> chaque porteuse (340 kg)
Longueur des porteuses	48'
Manœuvre	Contrôle côté cour
Vitesse des treuils	6 mètres/min
Porteuse, ETC	Porteuse électrique (voir line set plus bas)
Nombre total	2 porteuses
Charge maximum	Maximum 1433 lb
Longueur des porteuses	30'
Vitesse	9.1m/min
Passerelles FOH #1	26'5" du point «0»
Passerelles FOH #2	40' du point «0»

HABILLAGE DE LA SCÈNE

- Un rideau d'avant-scène de velours noir plissé 200% à ouverture latérale sur patience **fixe** *
- Un rideau mi-scène de velours noir plissé 50% à ouverture latérale sur porteuse électrique **fixe***
- Un rideau de fond en une section de velours noir non plissé sur porteuse électrique*
- Un tulle blanc de 46" x 20"
- Un tulle noir de 48" x 20"
- Un cyclo de coton de 46" x 20"
- Quatre paires de pendrillons de velours noir non plissé de 11' de large
- Huit paires de pendrillons de velours noir à l'allemande sur rails
- Trois frises de velours noir non plissé de 4' de hauteur
- Trois frises de velours noir non plissé de 5' de hauteur
- Une frise de velours noir non plissé de 10' de hauteur

***Ne peut être déplacé en aucun cas**



**Centre culturel
Desjardins**

20, rue Saint-Charles-Borromée Sud
Joliette, Québec J6E 4T1
spectaclesjoliette.com
450-759-6202

PORTEUSES

Numéro	Standard	Dimension	Distance "Z "
M2	FOH 1	28'	-27'1"
M1	Avant-scène	28'	-7'8"
0	Rideau avant	FIXE	0'6"
1	Frise	48'	1'4"
2	Pendrillon	48'	2'4"
3	Électrique 1	48'	3'4"
4	Électrique 2	48'	4'4"
5	Frise 2	48'	5'4"
6	Pendrillon2	48'	6'4"
7	Électrique 3	48'	7'4"
8	Électrique 4	48'	8'4"
9	Électrique 5	48'	9'4"
10	Frise 3	48'	10'4"
11	Pendrillon 3	48'	11'4"
12	Électrique 6	48'	12'4"
13	Frise 4	48'	16'4"
14	Pendrillon 4	48'	17'4"
15	Électrique 7	48'	18'4"
16	Électrique 8	48'	19'4"
17	Frise5	48'	20'4"
18	Demi-fond	48'	21'4"
19	Électrique 9	48'	22'4"
20	Frise 6	48'	23'4"
21	Électrique 10	48'	24'4"
22	Électrique 11	48'	25'8"
23	Électrique 12	48'	27'0"
24	Rideau de fond	48'	28'4"



Régie balcon

La cabine de régie d'éclairage et de sonorisation est située au balcon. On peut y retrouver les consoles d'opération, le contrôle des lumières de salle, le contrôle principal du système de communication, les deux projecteurs de poursuite.

Régie parterre

Un poste de régie pour la sonorisation est aménageable au centre de la salle (rangée K et L). Les sièges sont amovibles et l'espace de régie est encavé de 12 ". On y retrouve le contrôle des lumières de salle, l'alimentation électrique nécessaire aux appareils, les panneaux de lien du branchement des deux régies et de la scène et la trappe passe-fil qui communiquent sur scène. (12' de large X 5'7" de profond).

Il y a 8x liens réseaux, 4x DMX, 4x SDI et 24x XLR-3 distribuables à n'importe quel endroit sur scène ou dans la salle.

PANNEAUX DE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Débarcadère

Éclairage

Deux sorties « cam-lock » (système posilock) 400 ampères avec sectionneur
120 volts/3 phases

Il y a un feeder « cam-lock » placé en permanence côté jardin.

C'est donc l'endroit de prédilection pour installer les panneaux de distributions emmenées par les productions.

Son

Une sortie « cam-lock » (système posilock) 400 ampères avec sectionneur
120 volts/3 phases/ Unité de distribution THEATRXXX

Système de levage

Une sortie « cam-lock » (système posilock) 400 ampères avec sectionneur
120 volts/3 phases



ÉQUIPEMENT D'ÉCLAIRAGE

Pupitres de commande

- 01 GrandMA3 light
- 01 ETC Element 60-500, 20 sous-maîtres dédiés + 40 commutables

Circuiterie

192 gradateurs Colortrand 2.4 kW

Répartition

Plafond Scène	76 circuits 2.4 kW
Sol	30 circuits 2.4 kW
FOH 1	10 circuits 2.4 kW
FOH 2	10 circuits 2.4 kW
Balcon	08 circuits 2.4 kW

M1	06 dimmers 2.4 kW, 06 circuits Powercon 120V/15A, un 1 lien DMX, 2 liens réseau
M2	06 circuits Powercon 120V/15A, 06 circuits fixes TWL-3 120V/20A 1 lien DMX, 2 liens réseau

8 x Boites volantes 4 circuits de 20A + 2 sorties DMX

Projecteur de poursuite

Deux projecteurs Robert Juliat marque Korrigan, 1200 w HMI

Équipement d'éclairage

- 06 Lekos 19° ETC – 575 watts
- 12 Lekos 26° ETC – 575 watts
- 12 Lekos 36° ETC – 575 watts
- 06 Lekos 50° ETC – 575 watts
- 16 Fresnel 6" 1kW Strand avec portes de grange
- 24 Pars 64 Altman
- 06 Barres ACL par 64
- 08 Chauvet Maverick Force 2 profile
- 08 Chauvet Maverick MK2 Wash
- 08 Ayrton Karif LT
- 24 Leko, ETC Source Four DEL Lustr 8 (vari-Focal)
- 24 Chauvet Colorado solo 3
- 06 Chauvet Batten Q15
- 06 Cycles, ETC pour cyclorama
- 12 Fresnel Elation KL8 FC



Équipement d'éclairage fixe FOH

- 10 Découpes 575 Watts 4 x 26 ° et 6 x 36°
- 07 Découpes 1 kW Robert-Juliat 614SX 16/35°
Iris et portes gobos disponibles

à la passerelle FOH #1

à la passerelle FOH #2

Saignée avant jardin - cour (utilisation interne seulement)

- 03 Découpes 1 kW Robert-Juliat 614SX 16/35°
- 03 Lekos 15°x30° ETC – 575 watts

Saignée arrière-jardin - cour (utilisation interne seulement)

- 03 Découpe 750 w Colortran 40°
- 03 Lekos 15°x30° ETC – 575 watts

Filtres utilisés

La plupart des filtres **LEE** et quelques filtres **ROSCO**

Autre matériel disponible

- 21 Bases de plancher
- 06 Portants avec base 10'
- 30 Porte-gobo ETC
- 10 Porte-gobo Juliat
- 01 Générateur de fumée MDG Atmosphère

01 8 ports Node grandMA3 (utilisation interne seulement)

- 02 2 ports Node grandMA3 (Mobile)
- 01 Optoisolateur



ÉQUIPEMENT DE SONORISATION FAÇADE

N.B. SUR SEMAINE PAS DE SOUNDCHECK AVANT 16H00

Consoles

- 02 Pupitre de mixage Allen&Heath dlive S5000
- 01 Pupitre de mixage Avantis
- 02 Baies numériques Allen & Heath DM32
- 02 Baie numérique Allen & Heath DX168
- 01 Pupitre de mixage Yamaha QL1
- 01 Baie numérique Yamaha Rio1608-D

Haut-Parleurs système de salle

- 06 Enceinte L-ACOUSTICS ARC 1 X 15'' 750W 1 X driver 400w
- 04 Enceinte L-ACOUSTICS SB28 2 X 18''
- 04 Enceinte L-ACOUSTICS 8XT 1 HP 8''
- 02 Enceinte L-ACOUSTICS 12XT 3'' HF X 12'' LF 2 voies
- 04 Amplificateurs L-ACOUSTICS LA8

Traitement de signal

- 01 E.Q. BSS FCS-960

ÉQUIPEMENT DE SONORISATION MONITEUR

Haut-parleurs système de moniteur

- 10 JBL SRX 712M
- 02 JBL VRX 915
- 06 Amplificateurs YAMAHA T4N
- 01 Albatros ALB_PH9B
- 03 Albatros ALB_PH9C
- 01 Ampli d'écouteur SAMSON S-phone

ÉQUIPEMENT DE SONORISATION MOBILE

Haut-parleurs système de moniteur

- 04 QSC K12.2
- 02 QSC KS118
- 02 Trépieds K&M 21459
- 02 Poteaux K&M 21336-BLACK



Microphones

- 02 AKG C411
- 02 AKG 414XL
- 04 Audio Technica ATM-350A
- 06 Audio Technica U857QL
- 02 Audio Technica AT857 QMLa
- 02 CROWN PCC-160
- 02 SENNHEISER MD421
- 04 SENNHEISER e604
- 02 SENNHEISER e906
- 04 SENNHEISER e935
- 08 SHURE SM-57
- 12 SHURE SM-58
- 04 SHURE SM-58s
- 04 SHURE Beta 57A
- 04 SHURE Beta 98 (WB98HC)
- 01 SHURE Beta 91A
- 01 SHURE Beta 52
- 04 SHURE KSM141
- 01 SHURE MX150b C-TQG
- 02 NEUMAN TLM102
- 04 NEUMAN KM184

Boîtes directes (DI)

- 08 D.I. actives J48
- 08 D.I. passive JDI
- 03 D.I. passive stéréo JDI

Microphones sans fils

- 08 Récepteurs doubles SHURE UR4D+, antennes fouet
- 02 Distributeur d'antenne SHURE UA845-SWB
- 04 Antennes directionnelles
- 07 Micro-sans-fil SHURE UR2/SM58
- 18 Émetteurs ceinture SHURE UR1
- 09 Casques SHURE BETA 53 (beige)
- 01 Casque SHURE BETA 54 (beige)
- 12 Casque DPA 4066 (beige)

Accessoires

- 20 Grands pieds perches télé. K/M noir 210/2
- 10 Petits pieds perche télé K/M noir 259
- 04 Petit pied de table droit de 6'' avec base ronde
- 02 Barre pour mettre 2 micros
- 04 Pieds de micro-ATLAS base ronde



Système de communication

- 08 Belt pack CLEAR-COM HXII-BP-X4 Rev K
- 01 Base CLEAR-COM HelixNet HRM-4X
- 01 Interface CLEAR-COM LQ-R2W4-4W4
- 02 Biscuit CLEAR-COM HelixNet HKB-2X
- 06 Casque 1 oreille
- 02 Casque 2 oreilles
- 02 Téléphone

Son témoin

Un système de son témoin permet l'amplification de la salle pour l'arrière-scène et les loges.

Équipements divers

- 01 Portable Mac Book Pro
- 01 Mac Mini
- 01 Portable Lenovo

ÉQUIPEMENT VIDÉO

- 01 Projecteur Barco F80 4K12 (mobile)
- 01 Lentille Barco 1.06-1.43:1
- 01 Lentille Barco 0.85-1.06:1
- 01 Projecteur Barco G60-W8 8000 lumens installés **en permanence** au nez de balcon
- 01 Projecteur vidéo Barco G60-W8 8000 lumens installés **en permanence** dans l'Espace Proxi
- 01 Écran cinéma 28' largeur X 20' hauteur mobile
- 01 Écran cinéma 16' largeur X 9' hauteur installée **en permanence** au cadre de scène
- 01 Écran cinéma 16' largeur X 9' hauteur installée **en permanence** dans le foyer

- 01 Caméra CANON XF205+ trépied Manfrotto
- 01 Caméra PTZ Marshall (au balcon pour retransmission foyer et salon vert)
- 01 Commutateur vidéo Carbonite CB9-Panel
- 01 Contrôleur caméra Marshall VS-PTC-IP

- 02 Convertisseur Blackmagic SDI to HDMI 3G
- 02 Convertisseur Blackmagic HDMI to SDI 3G
- 04 Convertisseur THEATRIXX XVV-HDMI2SDI
- 02 Convertisseur THEATRIXX XVVSDI2HDMI
- 01 Convertisseur THEATRIXX TXVV-HDMI2HDBT



ÉQUIPEMENT DE SCÈNE

12	Praticables de 3'x 6'
06	Praticables de 4'x 8'
54	Pattes de praticable 7''
24	Pattes de praticable 12''
48	Pattes de praticable 15''
48	Pattes de praticable 18''
36	Pattes de praticable 24''
24	Pattes de praticable 36''
12	Lutrin noirs
08	Lampe de lutrin au LED
12	Chaises de musiciens coussinées sans accoudoirs
15	Poches de sable
08	Bases, bouteilles et montants pour rideau autoportant
06	Travers pour rideau autoportant
06	Rideaux pour autoportants 13'x16'

AUTRES ÉQUIPEMENTS

Piano

Un piano à queue Steinway 9' noir de 1931, modèle D
Micro Helpinstill modèle 240

SERVICES

Loges*

Deux loges pour 6 personnes avec salle d'eau et douche

Une loge pour 4 personnes avec salle d'eau et douche

Un salon vert qui comprend un espace salon et un espace cuisine avec évier, réfrigérateur et micro-ondes

Salle de Lavage*

Une laveuse

Une sècheuse

Un lavabo

Un fer à repasser

Une planche à repasser

Deux défroisseurs à vapeur

* Les loges, le salon vert ainsi que la salle de lavage sont situés au deuxième étage.



**Centre culturel
Desjardins**

20, rue Saint-Charles-Borromée Sud
Joliette, Québec J6E 4T1
spectaclesjoliette.com
450-759-6202

MATÉRIEL DE MANUTENTION

- 01 Nacelles élévatrices GÉNIE AWP-25S
- 01 BLUE GIANT EPS-22 capacité 2200 lb (1,000kg)
- 01 Escabeaux de 4'
- 02 Escabeaux de 8'
- 01 Escabeaux de 12''

FOYER

Le foyer du Centre Culturel Desjardins est disponible pour des réceptions, cocktails et activités diverses. Hall d'entrée, billetterie, coin bistro, deux grandes salles de toilettes, un bar et un vestiaire desservent la clientèle. Une scène mobile est disponible, ainsi qu'un système de sonorisation mobile permettant de présenter des spectacles pouvant accueillir une capacité de 100 spectateurs assis.

Les règles de sécurité au travail seront appliquées pour protéger nos employés.



**Centre culturel
Desjardins**

20, rue Saint-Charles-Borromée Sud
Joliette, Québec J6E 4T1
spectaclesjoliette.com
450-759-6202