



Centre culturel
Desjardins

DEVIS
TECHNIQUE

2026



**Au centre
de la culture**

SALLE

Capacité Fauteuil 775

Capacité Cabaret TELUS 545

Capacité Cabaret TELUS 968

Parterre 494
Balcon 281

Table 264
Balcon 281

Debout 687
Balcon 281

Services

Service de bar et de vestiaire

Service de billetterie

Accès pour les personnes à mobilité réduite

Système pour malentendant Sennheiser tour guide 2020-D (926-928 MHz)

Salle climatisée



**Centre culturel
Desjardins**

20, rue Saint-Charles-Borromée Sud
Joliette, Québec J6E 4T1
spectaclesjoliette.com
450-759-6202

Équipe

Location de salle	Gabrielle Desroches, Coordonnatrice aux opérations Téléphone : 450-759-6202, poste 103 g.desroches@spectaclesjoliette.com
Billetterie	Stéphanie Blais-Coutu, coordonnatrice de la billetterie Téléphone : 450-759-6202, poste 101 Télécopieur : 450-759-2619 s.blaiscoutu@spectaclesjoliette.com
Administration	Jean-Sébastien Martin, directeur général et artistique Téléphone : 450-759-6202, poste 105 j.sebastien@spectaclesjoliette.com j.sebastien@spectaclesjoliette.com

Technique

Directeur technique	Robert Perreault Téléphone : 450-759-6202, poste 203 r.perreault@spectaclesjoliette.com
Coordonnateur technique	Louis-Philippe Thibodeau Téléphone : 450-759-6202, poste 109 lp.thibodeau@spectaclesjoliette.com
Coordonnateur technique externe Service externe et Événements spéciaux	Dominic Marion Téléphone : 450-759-6202, poste 202 d.marion@spectaclesjoliette.com
Assistante technique	Maud Leblanc Téléphone : 450-759-6202, poste 201 m.leblanc@spectaclesjoliette.com



**Centre culturel
Desjardins**

20, rue Saint-Charles-Borromée Sud
Joliette, Québec J6E 4T1
spectaclesjoliette.com
450-759-6202

SCÈNE

Dimensions

Largeur du cadre de scène	28'
Hauteur du cadre de scène	18'1"
Hauteur du plancher de la scène	43"
Du point «0» à l'avant-scène	7,8'
Du point «0 » au mur du fond	32'6"
Du point «0 » au rideau de fond	28'4"
Du centre au mur jardin	28'5"
Du centre au mur cour	28'5"
Hauteur libre sous les porteuses	21'4"
Dégagement de coulisse jardin et cour	13'

Revêtement

Linoléum noir

Caniveaux

Réseau de caniveaux ceinturant la scène

Trappe passe-fil sur scène communiquant avec la régie

Ancrages

Situés dans les caniveaux (4 à jardin et 4 à cour)

Œillets (modèle 8891T84 de McMaster) capacité verticale de 6000 lb

Avec une utilisation en angle de 30 degrés de la verticale, la capacité diminue à 3 900 lb.

Avec une utilisation en angle de 45 degrés de la verticale, la capacité diminue à 1 800 lb.

Distances

Côté jardin, les points d'ancrage se situent à 209 " ½ du centre de la scène ou 17' 5" 1/2 ou 532cm

Côté cour, les points d'ancrage se situent à 229 " du centre de la scène ou 19' 1" ou 581cm

Point 1- 66" ou 5'6" ou 167.5 cm du point zéro

Point 2- 140" ou 11'8" ou 355.5 cm du point zéro

Point 3- 214" ou 17'10" ou 543.5 cm du point zéro

Point 4- 289" ou 24'1" ou 734 cm du point zéro

Marches

Situées de chaque côté de la scène en permanence et aucune possibilité d'en avoir au centre de la scène

Débarcadère

Position	Arrière-scène, même niveau que la scène avec quai niveleur
Hauteur du quai	2'11"
Hauteur de la porte	11'7"



**Centre culturel
Desjardins**

20, rue Saint-Charles-Borromée Sud
Joliette, Québec J6E 4T1
spectaclesjoliette.com
450-759-6202

CINTRES

Type de porteuses	Porteuses électriques suspendues en 5 points (voir Line set plus bas)
Nombre total	24 porteuses
Charge maximum	Maximum <u>750 lb</u> chaque porteuse (340 kg)
Longueur des porteuses	48'
Manœuvre	Contrôle côté cour
Vitesse des treuils	6 mètres/min
Porteuse, ETC	Porteuse électrique (voir line set plus bas)
Nombre total	2 porteuses
Charge maximum	Maximum 1433 lb
Longueur des porteuses	30'
Manœuvre	Contrôle côté cour
Vitesse	9.1m/min
Passerelles FOH #1	26'5" du point «0 »
Passerelles FOH #2	40' du point «0 »

HABILLAGE DE LA SCÈNE

Un rideau d'avant-scène de velours noir plissé 200% à ouverture latérale sur patience **fixe** *

Un rideau mi-scène de velours noir plissé 50% à ouverture latérale sur porteuse électrique **fixe***

Un rideau de fond en une section de velours noir non plissé sur porteuse électrique **fixe***

Un tulle noir de 48" x 20"

Un cyclo de coton Mousselin naturel de 46"x 20"

Quatre paires de pendrillons de velours noir non plissé de 11' de large

Huit paires de pendrillons de velours noir à l'allemande sur rails

Trois frises de velours noir non plissé de 4' de hauteur

Trois frises de velours noir non plissé de 5' de hauteur

Une frise de velours noir non plissé de 10' de hauteur

***Ne peut être déplacé en aucun cas**



**Centre culturel
Desjardins**

20, rue Saint-Charles-Borromée Sud
Joliette, Québec J6E 4T1
spectaclesjoliette.com
450-759-6202

PORTEUSES

Numéro	Standard	Dimension	Distance "Z "
M2	FOH 1	28'	-27'1"
M1	Avant-scène	28'	-7'10"
	Nez de scène		-7'6"
0	Rideau avant	FIXE	0'6"
1	Frise	48'	1'4"
2	Pendrillon	48'	2'4"
3	Porteuse libre	48'	3'4"
4	Porteuse libre	48'	4'4"
5	Frise 2	48'	5'4"
6	Pendrillon2	48'	6'4"
7	Porteuse libre	48'	7'4"
8	Porteuse libre	48'	8'4"
9	Porteuse libre	48'	9'4"
10	Frise 3	48'	10'4"
11	Pendrillon 3	48'	11'4"
12	Porteuse libre	48'	12'4"
13	Frise 4	48'	16'4"
14	Pendrillon 4	48'	17'4"
15	Porteuse libre	48'	18'4"
16	Porteuse libre	48'	19'4"
17	Frise 5	48'	20'4"
18	Demi-fond	48'	21'4"
19	Porteuse libre	48'	22'4"
20	Frise 6	48'	23'4"
21	Porteuse libre	48'	24'4"
22	Porteuse libre	48'	25'8"
23	Porteuse libre	48'	27'0"
24	Rideau de fond	48'	28'4"



Régie

Régie balcon

La cabine de régie d'éclairage et de sonorisation est située au balcon. On peut y retrouver les consoles d'opération, le contrôle des lumières de salle, le contrôle principal du système de communication, les deux projecteurs de poursuite.

Régie parterre

Un poste de régie pour la sonorisation est aménageable au centre de la salle (rangée K et L). Les sièges sont amovibles et l'espace de régie est encavé de 12 ". On y retrouve le contrôle des lumières de salle, l'alimentation électrique nécessaire aux appareils, les panneaux de lien du branchement des deux régies et de la scène et la trappe passe-fil qui communiquent sur scène. (12' de large X 5'7" de profond).

Il y a 8x liens réseaux, 4x DMX, 4x SDI et 24x XLR-3 distribuables à n'importe quel endroit sur scène ou dans la salle.

PANNEAUX DE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Débarcadère

Éclairage

Deux sorties « cam-lock » (système posilock) 400 ampères avec sectionneur
120 volts/3 phases

Il y a un feeder « cam-lock » placé en permanence côté jardin.

C'est donc l'endroit de prédilection pour installer les panneaux de distributions emmenées par les productions.

Son

Une sortie « cam-lock » (système posilock) 400 ampères avec sectionneur
120 volts/3 phases

Système de levage

Une sortie « cam-lock » (système posilock) 400 ampères avec sectionneur
120 volts/3 phases



**Centre culturel
Desjardins**

20, rue Saint-Charles-Borromée Sud
Joliette, Québec J6E 4T1
spectaclesjoliette.com
450-759-6202

ÉQUIPEMENT D'ÉCLAIRAGE

Pupitres de commande

- 01 GrandMA3 light
- 01 ETC Element 60-500, 20 sous-maîtres dédiés + 40 commutables

Circuiterie

192 gradateurs Colortrand 2.4 kW

Répartition

Plafond Scène	70 circuits 2.4 kW
Sol	30 circuits 2.4 kW
FOH 1	10 circuits 2.4 kW
FOH 2	10 circuits 2.4 kW
Balcon	08 circuits 2.4 kW

- M1 06 dimmers 2.4 kW, 06 circuits Powercon 120V/15A, un 1 lien DMX, 2 liens réseau
- M2 06 circuits Powercon 120V/15A, 06 circuits fixes TWL-3 120V/20A
1 lien DMX, 2 liens réseau

8 x Boites volantes 4 circuits de 20A + 2 sorties DMX + 2 liens réseau

Projecteur de poursuite

Deux projecteurs Robert Juliat modèlent Korrigan, 1200 w HMI

Équipement d'éclairage

- 06 Lekos 19°, ETC – 575 watts
- 12 Lekos 26°, ETC – 575 watts
- 12 Lekos 36°, ETC – 575 watts
- 06 Lekos 50°, ETC – 575 watts
- 20 Fresnel 6" 1kW Strand avec portes de grange
- 24 Pars 64 Altman
- 06 Barres ACL par 64
- 08 Chauvet Maverick Force 2 profile
- 08 Chauvet Maverick MK2 Wash
- 12 Chauvet Røge Outcast 2X Wash
- 08 Ayrton Karif LT
- 23 Leko, ETC Source Four DEL Lustr 8 (vari-Focal 25-50)
- 24 Chauvet Colorado solo 3
- 06 Chauvet Batten Q15
- 06 Cycles, ETC pour cyclorama
- 12 Fresnel Elation KL8 FC



**Centre culturel
Desjardins**

20, rue Saint-Charles-Borromée Sud
Joliette, Québec J6E 4T1
spectaclesjoliette.com
450-759-6202

Équipement d'éclairage fixe FOH

- 10 Découpes 575 Watts 4 x 26 ° et 6 x 36°
 - 10 Découpes 1 kW Robert-Juliat 614SX 16/35°
- Iris et portes gobos disponibles

à la passerelle FOH #1

à la passerelle FOH #2

Saignée avant jardin - cour (utilisation interne seulement)

- 03 Lekos 15°x30°, ETC – 575 watts

Saignée arrière-jardin - cour (utilisation interne seulement)

- 01 Découpes 1 kW Robert-Juliat 614SX 15/35°
- 02 Lekos 15°x30°, ETC – 575 watts

Filtres utilisés

La plupart des filtres **LEE** et quelques filtres **ROSCO**

Autre matériel disponible

- 30 Bases de plancher
- 06 Portants avec base 10'
- 16 Porte-gobo ETC
- 10 Porte-gobo Juliat
- 01 Générateur de fumée MDG Atmosphère
- 01 8 ports Node grandMA3 (utilisation interne seulement)
- 02 2 ports Node grandMA3 (Mobile)
- 01 Opto isolateur



**Centre culturel
Desjardins**

20, rue Saint-Charles-Borromée Sud
Joliette, Québec J6E 4T1
spectaclesjoliette.com
450-759-6202

ÉQUIPEMENT DE SONORISATION FAÇADE

N.B. SUR SEMAINE PAS DE SOUNDCHECK AVANT 16H00

Consoles

- 02 Pupitre de mixage Allen&Heath dlive S5000
- 01 Pupitre de mixage Avantis
- 02 Baies numériques Allen & Heath DM32
- 02 Baie numérique Allen & Heath DX168
- 01 Pupitre de mixage Yamaha QL1
- 01 Baie numérique Yamaha Rio1608-D

Haut-Parleurs système de salle

- 06 Enceinte L-ACOUSTICS ARC 1 X 15'' 750W 1 X driver 400w
- 04 Enceinte L-ACOUSTICS SB28 2 X 18''
- 04 Enceinte L-ACOUSTICS 8XT 1 HP 8''
- 02 Enceinte L-ACOUSTICS 12XT 3'' HF X 12'' LF 2 voies
- 04 Amplificateurs L-ACOUSTICS LA8

Traitement de signal

- 01 E.Q. BSS FCS-960

ÉQUIPEMENT DE SONORISATION MONITEUR

Haut-parleurs système de moniteur

- 08 L-ACOUSTICS X12
- 04 L-ACOUSTICS X15 HiQ
- 04 L-ACOUSTICS LA4X
- 01 Albatros ALB_PH9B
- 03 Albatros ALB_PH9C
- 06 Ampli d'écouteur stéréo Behringer P1

ÉQUIPEMENT DE SONORISATION MOBILE

Haut-parleurs système de moniteur

- 04 QSC K12.2
- 02 QSC KS118
- 02 Trépieds K&M 21459
- 02 Poteaux K&M 21336-BLACK



**Centre culturel
Desjardins**

20, rue Saint-Charles-Borromée Sud
Joliette, Québec J6E 4T1
spectaclesjoliette.com
450-759-6202

Microphones

- 02 AKG C411PP
- 02 AKG 414XLS
- 04 Audio Technica ATM-350A
- 06 Audio Technica U857QL
- 01 Audio Technica AT857 QMLA
- 02 CROWN PCC-160
- 02 SENNHEISER MD421
- 04 SENNHEISER e604
- 02 SENNHEISER e906
- 04 SENNHEISER e935
- 08 SHURE SM-57
- 12 SHURE SM-58
- 03 SHURE SM-58S
- 04 SHURE Beta 57A
- 04 SHURE Beta 98 (WB98HC)
- 01 SHURE Beta 91A
- 01 SHURE Beta 52
- 04 SHURE KSM141
- 02 NEUMAN TLM102
- 04 NEUMAN KM184
- 01 Rode NT4

Boîtes directes (DI)

- 08 D.I. actives J48
- 08 D.I. passive JDI
- 03 D.I. passive stéréo JDI

Microphones sans fils

- 06 Récepteur double SHURE Axient FQ-A
- 12 Émetteur ceinture SHURE Axient FQ-G57
- 08 Émetteur à main Axient FQ-G57 capsule SHURE SM-58
- 01 Distributeur d'antenne SHURE UA845UWB

- 08 Récepteurs doubles SHURE UR4D+, antennes fouet
- 02 Distributeur d'antenne SHURE UA845-SWB
- 04 Antennes directionnelles
- 06 Micro-sans-fil SHURE UR2/SM58
- 14 Émetteurs ceinture SHURE UR1

- 12 Casque Shure DH5T/O-MTQG (beige)
- 10 Casque DPA 4166 (beige)
- 12 Casque DPA 4066 (beige)
- 01 SHURE MX150b C-TQG



**Centre culturel
Desjardins**

20, rue Saint-Charles-Borromée Sud
Joliette, Québec J6E 4T1
spectaclesjoliette.com
450-759-6202

Accessoires

- 20 Grands pieds perches télé. K/M noir 210/2
- 10 Petits pieds perche télé K/M noir 259
- 07 Petit pied de table droit de 6" avec base ronde
- 02 Barre pour mettre 2 micros
- 04 Pieds de micro-ATLAS base ronde

Système de communication

- 08 Belt pack CLEAR-COM HXII-BP-X4 Rev K
- 01 Base CLEAR-COM HelixNet HRM-4X
- 01 Interface CLEAR-COM LQ-R2W4-4W4
- 02 Biscuit CLEAR-COM HelixNet HKB-2X
- 06 Casque 1 oreille
- 02 Casque 2 oreilles
- 02 Téléphone

Son témoin

Un système de son témoin permet l'amplification de la salle pour l'arrière-scène et les loges.

Équipements divers

- 02 Portable Mac Book Pro
- 01 Portable Lenovo



**Centre culturel
Desjardins**

20, rue Saint-Charles-Borromée Sud
Joliette, Québec J6E 4T1
spectaclesjoliette.com
450-759-6202

ÉQUIPEMENT VIDÉO

- 01 Projecteur Barco F80 4K12 (mobile)
- 01 Lentille Barco 1.06-1.43:1
- 01 Lentille Barco 0.85-1.06:1
- 01 Projecteur vidéo Barco G60-W8 8000 lumens installés **en permanence** au nez de balcon
- 01 Projecteur vidéo Barco G60-W8 8000 lumens installés **en permanence** dans l'Espace Proxi
- 01 Écran cinéma mobile 28' largeur X 20' hauteur
- 01 Écran cinéma 16' largeur X 9' hauteur installée **en permanence** au cadre de scène
- 01 Écran cinéma 16' largeur X 9' hauteur installée **en permanence** dans le foyer

- 01 Caméra CANON XF205+ trépied Manfrotto
- 01 Caméra PTZ Marshall (au balcon pour retransmission foyer et salon vert)
- 01 Commutateur vidéo Carbonite CB9-Panel
- 01 Contrôleur caméra Marshall VS-PTC-IP

- 02 Convertisseur Blackmagic SDI to HDMI 3G
- 02 Convertisseur Blackmagic HDMI to SDI 3G
- 02 Convertisseur Datavideo DAC70
- 04 Convertisseur THEATRIXX XVV-HDMI2SDI
- 02 Convertisseur THEATRIXX XVVSDI2HDMI
- 01 Convertisseur THEATRIXX TXVV-HDMI2HDBT



ÉQUIPEMENT DE SCÈNE

- 12 Praticables de 3'x 6'
- 06 Praticables de 4'x 8'
- 72 Pattes de praticable 7"
- 70 Pattes de praticable 12"
- 48 Pattes de praticable 15"
- 52 Pattes de praticable 18"
- 36 Pattes de praticable 24"
- 24 Pattes de praticable 36"
- 12 Lutrins noirs
- 08 Lampe de lutrin au LED
- 34 Chaises de musiciens coussinées sans accoudoirs
- 15 Poches de sable
- 08 Poids signalétique 50lbs
- 08 Bases, bouteilles et montants pour rideau autoportant
- 06 Travers pour rideau autoportant
- 06 Rideaux pour autoportants 13'x16'

AUTRES ÉQUIPEMENTS

Piano

AUCUNE COLLE OU RUBAN ADHÉSIF NE SERA TOLÉRÉ AUTOUR OU DANS LE PIANO

Un piano à queue Steinway 9' noir de 1931, modèle D
Micro Helpinstill modèle 240



**Centre culturel
Desjardins**

20, rue Saint-Charles-Borromée Sud
Joliette, Québec J6E 4T1
spectaclesjoliette.com
450-759-6202

SERVICES

Loges*

Deux loges pour 6 personnes avec salle d'eau et douche

Une loge pour 4 personnes avec salle d'eau et douche

Un salon vert qui comprend un espace salon et un espace cuisine avec évier, réfrigérateur et micro-ondes

Salle de Lavage*

Une laveuse

Une sècheuse

Un lavabo

Un fer à repasser

Une planche à repasser

Deux défroisseurs à vapeur

** Les loges, le salon vert ainsi que la salle de lavage sont situés au deuxième étage.*

MATÉRIEL DE MANUTENTION

- 01 Nacelles élévatrices GÉNIE AWP-25S
- 01 BLUE GIANT EPS-22 capacité 2200 lb (1,000kg) sans accès à la scène
- 01 Escabeaux de 4'
- 02 Escabeaux de 8'
- 01 Escabeaux de 12''

FOYER

Le foyer du Centre Culturel Desjardins est disponible pour des réceptions, cocktails et activités diverses.

Hall d'entrée, billetterie, coin bistro, deux grandes salles de toilettes, un bar et un vestiaire desservent la clientèle. Une scène mobile est disponible, ainsi qu'un système de sonorisation mobile permettant de présenter des spectacles pouvant accueillir une capacité de 100 spectateurs assis.

Les règles de sécurité au travail seront appliquées pour VOUS protéger ainsi que pour NOUS protéger.



**Centre culturel
Desjardins**

20, rue Saint-Charles-Borromée Sud
Joliette, Québec J6E 4T1
spectaclesjoliette.com
450-759-6202